



Max 44-0-0

氮肥：作物生长的催化剂

44 | 0 | 0 |
N P₂O₅ K₂O

描述

Agrocote® Max 44-0-0是一款高品质氮肥，能够持续释放氮，促进您的作物茁壮生长。在栽种或播种前施用一次，特别是在轻质土壤中，就可以轻松满足马铃薯和任何其它中后期露天种植蔬菜类作物的高氮需求。采用了ICL（以化集团）先进的专利E-Max控释技术，能够在平均土壤温度为21°C的情况下，在2-3个月内为作物可控、可靠且持续地释放高品质氮。

成分分析

氧化物

N	总氮	44%
	酰胺态氮(N-Urea)	44%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	0%
K ₂ O	氧化钾	0%

优势

- 一次施肥，全程滋养
- 提高作物产量，或在营养元素施用量较低的情况下保持产量
- 提高氮元素利用效率



施用率

作物：	用量（千克/亩）
马铃薯（加工和食用）	每亩施用10-26.67千克
水果和露天蔬菜类作物：	每亩施用10-26.67千克

适用于中后期作物。如果使用量、施用方法或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 可通过条施或撒施方式施用本产品。
- 2 不要超过栽种前1-2周施用本产品。
- 3 请将本产品施入土壤5-10厘米处。
- 4 如有必要，可将本产品施于滴头下方。
- 5 栽种/播种后灌溉施用，以提高作物的品质和产量。
- 6 如果在作物后期使用水溶性肥料，请相应减少本产品的施用量。
- 7 密封好已开封或破损的肥料袋。
- 8 请保持储存环境干燥。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agrocote-max-44-0-0-2/>
: 17/05/2024



以化种植方案

△ICL