



Ficote[®] Total

Ficote Total (12-14月)

 长效肥料，作物持久茁壮

17 | 9 | 10 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

描述

Ficote[®] Total (12-14月) 是一种第二代包膜肥料，能够在12-14个月内持续供给作物养分。它既可以用作基肥，也可以搭配水溶性肥料使用。它含有全包膜氮磷钾，以及观赏植物所需的各种微量元素，能够按需为植物提供养分。如果您对肥效期内的释放模式有特殊要求，建议使用精准奥绿[®]控释肥，它能够确保养分的安全、稳定释放。

成分分析

氧化物

N	总氮	17%
	硝态氮(N-NO ₃)	7.6%
	铵态氮(N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	9%
	水溶(P ₂ O ₅)	6.6%



K ₂ O	氧化钾 水溶 (K ₂ O)	10% 10%
MgO	氧化镁 水溶(MgO)	2% 1.3%
B	硼 水溶(B)	0.011% 0.009%
Cu	铜 水溶(Cu)	0.032% 0.02%
Fe	铁 螯合铁(EDTA-Fe)	0.21% 0.04%
Mn	锰	0.03%
Mo	钼 水溶(Mo)	0.011% 0.011%
Zn	锌 水溶(Zn)	0.013% 0.009%

优势

- 高效的基肥
- 养分持久释放，性价比高
- 全包膜氮磷钾和各种必需微量元素

施用率

容器苗

轻度用量：3-4克/升

正常用量：4-5克/升

重度用量：5-6克/升



注意：上述推荐用量是基于基质不含肥料的情况。请注意，这些均为一般性建议。如需获得专属建议或订制建议，请联系以化集团的特种肥料顾问。如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于生产条件千差万别，而且存在实际应用过程并非在我们管控等情况，以化集团不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 Ficote® Total既可以用作基肥，也可以搭配水溶性肥料使用。
- 2 建议在以下情况下使用精准奥绿®控释肥：生长条件较差、作物在遮蔽区域生长、作物对盐敏感、作物价值高、使用穴施法、使用全量包膜肥料。
- 3 Ficote® Total（12-14月）产品的肥效期受温度的影响（基准温度为21°C）：16°C时为15-17个月，21°C时为12-14个月，26°C时为9-11个月。
- 4 密封好已开封或破损的肥料袋。
- 5 请储存于干燥环境。
- 6 如需了解更多信息，请联系技术支持人员。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/ornamental-horticulture/products/ficote-total-12-14m-2/>
: 17/05/2024

以化种植方案

