



Csmocote[®]
Exact
Standard

精准奥绿[®]标准型（5-6月）

盆栽花卉的高安全级别奥绿[®]产品

15 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO

描述

精准奥绿[®]标准型（5-6月）产品安全性高，专为盆栽花卉提供持续稳定的营养。得益于产品的模式化释放，它能够真正控制养分释放，满足植物的营养供应。它还有独特的颜色识别系统，让您一眼就能区分不同的肥效期，避免误混。

成分分析

氧化物

N	总氮	15%
	硝态氮(N-NO ₃)	6.4%
	铵态氮(N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	9%
	水溶(P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	氧化钾	12%



	水溶 (K ₂ O)	12%
MgO	氧化镁	2%
	水溶(MgO)	1.3%
B	硼	0.024%
	水溶(B)	0.022%
Cu	铜	0.06%
	水溶(Cu)	0.047%
Fe	铁	0.47%
	螯合铁(EDTA-Fe)	0.09%
Mn	锰	0.065%
Mo	钼	0.024%
	水溶(Mo)	0.024%
Zn	锌	0.028%
	水溶(Zn)	0.019%

优势

- 适用于盆栽花卉，其养分释放期比精准奥绿® 标准型（8-9月）产品略短
- 安全可靠：控释高效，富含微量元素
- 稳定一致：每袋产品效果相同
- 定制释放模式：精准匹配作物需求，促进作物茁壮生长

施用率

	轻度用量	正常用量	重度用量
容器苗	2-3克/升	3-4克/升	4-5克/升
盆栽花卉	2-3克/升	3-4克/升	4-5克/升



****精准奥绿®标准型推荐施用量（克/升）****

如何根据上述施用量计算每个花盆或容器的用量：

-施用量

-盆器体积3升

-精准奥绿®标准型，推荐施用量5 克/升

总计=15 克/盆

注意：

上述推荐用量是基于基质不含肥料的情况。这些只是一般性的建议，如果是在设施大棚内或特定的气候条件下，用量可能需要调整。如需获得专属建议或订制建议，请联系以化集团的特种肥料顾问。如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于生产条件千差万别，而且存在实际应用过程并非在我们管控等情况，以化集团不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 精准奥绿®标准型（5-6月）的肥效期受温度的影响（基准温度为21°C）：16°C时为5-7个月，21°C时为5-6个月，26°C时为4-5个月。
- 2 密封好已开封或破损的肥料袋。
- 3 请储存于干燥环境。
- 4 如需了解更多信息，请联系技术支持人员。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-5-6m/>

: 17/05/2024