



Agroleaf® Power

高氮型

用丰富的氮营养滋养您的作物

31 | 11 | 11 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

描述

易迈施®叶面肥高氮型是一种优质的水溶性叶面肥，能够有效补充氮素和其它大量、微量元素，防止作物缺素。它特别适用于逆境或生长条件差导致根系吸收不良的情况，如寒冷、潮湿、土壤pH值过高等。它能够快速地让作物叶片变绿，促进其在春季营养生长期的生长。原料纯度高，能够在冷水中溶解，不堵塞喷头。此外，它还可以跟其它大多数肥料混配，方便使用。

成分分析

氧化物

N	总氮	31%
	硝态氮(N-NO ₃)	1%
	酰胺态氮(N-Urea)	30%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	11%
	水溶(P ₂ O ₅)	11%



K ₂ O	氧化钾	11%
	水溶 (K ₂ O)	11%
B	硼	0.03%
	水溶(B)	0.03%
Cu	铜	0.07%
	水溶(Cu)	0.07%
	螯合铜 (EDTA-Cu)	0.07%
Fe	铁	0.14%
	水溶(Fe)	0.14%
	螯合铁(DTPA-Fe)	0.14%
Mn	锰	0.07%
	水溶(Mn)	0.07%
	螯合锰(EDTA-Mn)	0.07%
Mo	钼	0.001%
	水溶(Mo)	0.001%
Zn	锌	0.07%
	水溶(Zn)	0.07%
	螯合锌(EDTA-Zn)	0.07%

优势

- 提供可溶性氮，易吸收
- 适用于恶劣的生长情况
- 长期提供微量元素

施用率

户外施用，每公顷使用200-600升水溶解3-5千克本产品。温室施用，推荐使用0.3%的溶液。

叶面喷施：300-600倍溶液，间隔10-15天/次。

冲施、滴灌：2-5千克/亩/次

无人机飞防：50-100倍溶液



如果使用量或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。

使用方法

- 1 在高压下施用。
- 2 可以与多种杀菌剂/杀虫剂混合使用。详情请咨询经销商。
- 3 若要与其它化学品混合施用，请先进行小范围的试验，并在施用 2 到3 天后查看作物的反应。如果效果良好，再大规模施用。
- 4 避免在不利条件下喷施（例如阳光强烈、中午高温时和高蒸发时段）。
- 5 如需更多信息，请联系技术支持人员。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

<https://icl-growingsolutions.com/zh-cn/agriculture/products/agroleaf-power-high-n-2/>
: 17/05/2024

以化种植方案

