



Agroleaf[®] Power

钙镁型

额外补钙能提升您的水果和蔬菜品质。

11 | 5 | 19 | 9.0 | 2.5 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



成分分析

氧化物		
N	总氮	11%
	硝态氮(N-NO ₃)	11.0%
P ₂ O ₅	五氧化二磷	5%
	水溶(P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	氧化钾	19%
	水溶(K ₂ O)	19.0%
CaO	氧化钙	9.0%
	水溶(CaO)	9.0%
MgO	氧化镁	2.5%
	水溶(MgO)	2.5%
B	硼	0.04%
	水溶(B)	0.04%
Cu	铜	0.030%
	水溶(Cu)	0.030%
	螯合铜(EDTA-Cu)	0.030%
Fe	铁	0.25%
	水溶(Fe)	0.25%
	螯合铁(DTPA-Fe)	0.25%
Mn	锰	0.13%
	水溶(Mn)	0.13%
	螯合锰(EDTA-Mn)	0.13%
Mo	钼	0.020%
	水溶(Mo)	0.020%
Zn	锌	0.030%
	水溶(Zn)	0.030%
	螯合锌(EDTA-Zn)	0.030%

特性

描述

易迈施®叶面肥钙镁型是一种优质的水溶性叶面肥，能够预防和补充因过度蒸发引起的缺钙问题。它适用于对钙需求量大的作物，如生菜、甘蓝和水果，在果实/蔬菜发育期为其提供充足的钙。此外，它能增强细胞壁结构并含有高含量的钾，能促进果实膨大。叶面吸收效果好，也能促进大量元素的吸收，有效降低裂果率，并延长货架期。原料纯度高，易溶、速溶，见效非常快。

优势

- \\ 预防和纠正作物缺素症状。
- \\ 促进果实膨大。
- \\ 有效降低裂果率，延长作物货架期。

使用方法

- 1 在高压下施用。
- 2 可以与多种杀菌剂/杀虫剂混合使用。详情请咨询经销商。
- 3 若要与其它化学品混合施用，请先进行规模试验，并在施用 2到3 天后查看作物的反应。如果效果良好，再大规模施用。
- 4 避免在不利条件下喷施（例如阳光强烈、中午高温时和高蒸发时段）。
- 5 如需了解更多信息，请联系技术支持人员。

施用率

叶面喷施：300-600倍溶液，间隔10-15天/次。

冲施、滴灌：2-5千克/亩/次

无人机飞防：50-100倍溶液

如果使用量或其它栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，ICL（以化集团）不对任何不良后果负责。

温馨提示

如果使用量、施用方法或其他栽培条件发生变化，请先进行小规模试验。由于情况可能不同且我们无法控制产品的使用，以化不对任何不良后果负责。如需获得更详细的建议，请联系以化顾问。

以化种植方案